

ORGANİK ÜRÜNLER
BITKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
TRAINER

Garanti Edilen İçerik

	ww
Organik Madde	36 %
Organik Karbon	14 %
Toplam Azot	3.9%

pH : 3-5



İTHALATCI FİRMA

SİRİUS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Doğanlar Mah.Okul Sk. NO. : 14 / C BORNOVA – İZMİR
TEL : 0232 479 65 00 FAX: 0232 479 65 80
ÜRETİCİ FİRMA
ITALPOLLINA SPA
SEDE : LOC. CASALMENINI
37010 RIVOLI VERONA – ITALIA (ITALY)
REG.IMPR.VERONA C.F. E P.IVA 01640980239
TEL : 0456205511 RA FAX: 0456205555 www.italpollina.it



KARIŞABİLİRLİK;

Karışım yapılması düşünülen diğer ürünlerle ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

UYARILAR

*Önce etiketi okuyunuz. *Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan alanlarda kullanınız.
*Kullanmadan önce ürünü iyice çalkalayınız. Kullanırken sabah ve akşamüstü serin saatleri seçiniz. *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde bol su ile yıkayınız. *Ürünü yutmayınız, yutulması halinde doktora başvurunuz. *Kullanımdan sonra ellerin izi bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz. * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

Uygun şartlar altında Trainer stabilitesini korur. Güneş ışığına maruz kalmayacak serin ve kuru yerlerde depolanır. 4 °C – 35 °C sıcaklıklarda ve uygun koşullarda depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI

Ürünün, üretici tarafından kullanımı firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız sorumluluk kabul etmez. Ürünün spesifikasyona uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

SİRİUS TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Doğanlar Mah. Okul Sk. No. 14/C Bornova / İzmir
Tel: 0232 479 65 00 Fax: 0232 479 65 80
Hesap Tarzın V.D. 7710351612
Selma AKKAYA
Genel Müdür

UYGULAMA ŞEKLİ

Trainer; Birçok pestisit ve gübre ile karıştırılarak uygulanabilir. Yapraktan ve Damlama ile uygulanabilir. Doz ve uygulama metodu bitkisel üretime ve temel ihtiyaçlara göre tanımlanmakla beraber, genel uygulama şekli aşağıda verilmiştir.

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Uygulama dozu ml /100 lt su – da (YAPRAKTAN)	Uygulama dozu (lt/da) (TOPRAKTAN)
Sebzeler	Dikimden 10-15 gün sonra 15 gün ara ile 2 uygulama meyve döneminde 15 gün ara ile 3 uygulama uygulama	150-250	0.5-1
Bağ	Çiçek öncesi, taç yaprakları döküldüğünde ve renk değişim döneminde	100-300	0.5-1
Tüm Meyveler	Çiçek öncesi 1, çiçek sonrası 15 gün ara ile 3 uygulama	100-350	0.5-1
Kivi	İlk yapraklarda 1, meyve tutumundan sonra 1 ve meyveler ceviz büyüklüğüne geldiğinde 15 gün ara ile 3 uygulama	100-300	0.5-1
Zeytin	Çiçek sonrası 10-15 gün ara ile 3 uygulama	100-300	0.5-1
Narenciye	Çiçeklenme başlangıcında 1 uygulama meyve tutumu ve büyümesi döneminde 15 gün ara ile 3 uygulama	250-300	0.5-1
Çilek	Dikimden 15 gün sonra 2 uygulama, çiçeklenme öncesi ve sonrasında 2 uygulama	150-250	0.5-1
Tütün	Dikimden 20 gün sonra 10-15 gün ara ile 3 uygulama	250-500	0.5-1
Baklagiller	Çiçek başlangıcında 1 uygulama 15 gün sonra 2. uygulama	300-400	0.5-1
Buğdaygiller	3-4 yapraklı dönemden kardeşlenmeye kadar 2 uygulama	400-600	

Tescil No:

Lisans No:1545

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden İtibaren 3 (Üç) Yıldır.

Ürün Parti No:

Özgül ağırlık 1.16 kg/lt Net hacim 1 litre. Net ağırlık 1.16 kg

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, kabul ederiz.



SİRİUS TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Mih. Çiftlik Sk. No: 1/1C. Etiler/Beşiktaş/İZMİR
Tel: 0232 479 65 21 FAX: 0232 479 65 20
Masat. Tel: (V.D) 771 035 1611
Gökal AKKAYA
Firma Temsilcisi