



GELECEK SIRIUS'LA ŞEKİLLENİYOR


Gücünüze Destek Olan
Tarımın Yeni Yıldızı...





“Tarımın yeni yıldızı” SİRİUS kalite, güven ve teknoloji ile geleceğe yol gösterici olarak Türk tarımını layık olduğu seviyeye taşımak için; geçmişten gelen bilgi, tecrübe ve dostluğu birleştirerek yola çıkmıştır.

Bu amaca uygun olarak; sektöre sunduğumuz ürünlerimizle, tarımsal üretimi artırmak, dolayısı ile; çiftçilerimizi, bayilerimizi ve tüm paydaşlarımızı daha ileriye taşımak, daha karlı, daha verimli ve daha organik seçeneklerle buluşturmak için tüm gücümüz ve tecrübemizle çalışmaktayız.







ÜRÜN. LERİ MİZ



Arenful

*“Sezon boyu sağlıklı
ve kaliteli üretim”*



Toprağın verimliliğini artırır.

Bitkisel gelişimi destekler.

Stresli koşullarda etkilidir.

Besin elementlerinin alınımını artırır.

Toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını iyileştirir.



Ürünlerde uygulama dozları

Sebzelerde, dikimden sonra 15 gün ara ile 3-4 uygulama, 250-300 ml/100 l su.

Meyve ağaçları, Bağ, Çilek ve Kivi'de, üretim dönemi içerisinde 3-4 uygulama, 200-250 ml/100 l su.

Zeytin ve Narenciyede, üretim dönemi içerisinde 3-4 uygulama, 250-300 ml/100 l su.

Tarla bitkilerinde, üretim dönemi içerisinde 1-2 uygulama, 150-200 ml/100 l su.

Damlama sulamadan 1-3 lt / da dozunda kullanılır.



Arenful İçeriği

% 25	Organik Madde
% 4	Toplam Azot (N)
% 1,3	Organik Azot (N)
% 2,7	Üre Azotu (N)
% 4	Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
% 2	Serbest Aminoasitler
% 2	Max. Klor (Cl)
4-6	pH





*“ Güçlü kök sistemi
her şeyin başlangıcı ”*

Kök gelişimini destekler.
Kılcal kök oluşumunu teşvik eder.
Besin elementlerinin alınımını artırır.
Stresli koşullarda iyi çalışır.
Sürgün gelişimini destekler.

Ürünlerde uygulama dozları

Sebzelerde, dikimle beraber 1, dikimden 3 hafta sonra 1 – 2 uygulama, 1-3 lt/da.
Meyve ağaçları, Narenciye, Bağ, Çilek ve Kivi’de,
üretim sezonu başlangıcında 1-2 uygulama, 1-3 lt/da.
Zeytin’de, üretim sezonu başlangıcında 1-2 uygulama, 1-2 lt/da.

Rawa İçeriği

Organik Madde	% 20
Toplam Azot (N)	% 5
Organik Azot (N)	% 1
Üre Azotu (N)	% 4
Toplam Fosfor Penta Oksit(P2O5)	% 4
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit(P2O5)	% 4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 3
Max. Klor (Cl)	% 0,5
pH	2.5-4.5





*“Yüksek çözünürlük,
kök, sürgün, çiçek ”*

Yapraktan etkin bir şekilde alınır.

Yüksek oranda fosfor sayesinde kök ve sürgün gelişimini sağlar.

Çiçeklenmeyi ve tomurcuk oluşumunu artırır.

İçeriğindeki yardımcı maddeler sayesinde bitkisel gelişimi destekler.

Tohumun olgunlaşmasını destekler.

Ürünlerde uygulama dozları


Tüm bitkilerde gelişim dönemi boyunca yapraktan 200-250 g/100 litre su dozunda kullanılır. Damlama sulamadan 0,5- 1 kg / da dozunda kullanılır. (Tahıllar ve yeşil alanlar hariç)



Gleba 10-42-8 İçeriği

% 10	Toplam Azot (N)
% 8	Amonyum Azotu (N)
% 2	Nitrat Azotu (N)
% 42	Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
% 8	Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
% 2	Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
% 0,01	Suda Çözünür Bor (B)
% 0,01	Suda Çözünür Bakır (Cu)
% 0,02	Suda Çözünür Demir (Fe)
% 0,02	Suda Çözünür Mangan (Mn)
% 0,02	Suda Çözünür Çinko (Zn)





*“Yüksek çözünürlük,
meyve, kalite, tat”*

Sağlıklı ve güçlü bitki oluşumunu sağlar.

Bitkilerin dayanıklılığını artırır.

Meyve gelişimini ve kalitesini artırır.

Renk, tat, aroma oluşumunda etkilidir.


Ürünlerin pazar değerini artırır.

Ürünlerde uygulama dozları

Tüm bitkilerde gelişim dönemi boyunca yapraktan 200-250 g/ 100 litre su dozunda kullanılır. Damlama sulamadan 0,5-1 kg / da dozunda kullanılır. (Tahıllar ve yeşil alanlar hariç)

Gleba 10-5-35 İçeriği

Toplam Azot (N)	% 10
Amonyum Azotu (N)	% 1
Nitrat Azotu (N)	% 9
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 35
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,02





*“Yüksek çözünürlük,
 dengeli büyüme ”*

Tüm üretim döneminde etkili olur.

Yapraktan kolaylıkla alınır.

Dengeli beslenme sağlar.

Bitkisel gelişimi destekler.

Verim ve kalite artışı sağlar.


Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Zeytin, Narenciye, Tarla bitkileri, Çilek ve Bağ için
yapraktan uygulama dozu 100-300 ml/100 lt su,
topraktan uygulama dozu 500 ml/da.



Gleba 20-20-20 İçeriği

% 20	Toplam Azot (N)
% 4	Amonyum Azotu (N)
% 5,6	Nitrat Azotu (N)
% 10,4	Üre Azotu (N)
% 20	Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
% 20	Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
% 0,01	Suda Çözünür Bor (B)
% 0,01	Suda Çözünür Bakır (Cu)
% 0,02	Suda Çözünür Demir (Fe)
% 0,02	Suda Çözünür Mangan (Mn)
% 0,02	Suda Çözünür Çinko (Zn)





*“ Bitkisel gelişimin
anahtarı ”*

Çinko eksikliğini giderir.
Sürgün gelişimini teşvik eder.
Oksin oluşumunun anahtar elementidir.
Bitkilerin önemli metabolik faaliyetlerinde rol alır.
Tohum olgunlaşmasını sağlar.

Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, üretim sezonu içerisinde 2-3 uygulama, 100-200 ml/100 l su.
Meyveler, çiçekten sonra 2-3 uygulama, 150-250 ml/100 l su.
Narenciye, Bağ, Zeytin, çiçek öncesi ve sonrası 2 uygulama, 100-200 ml/100 l su.
Tarla bitkileri, kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra, 100-200 ml/100 l su.

Grina İçeriği

Suda çözünür Çinko (Zn) % 8



Jupiter K

5-0-25

“ Kalite, verim ve tat ”

Daha sağlıklı ve dayanıklı bitkisel gelişim sağlar.

Meyve gelişimini destekler kalitesini artırır.

Renk ve tat oluşumuna direkt etkisi vardır.

Fotosentez döngüsünde önemli rol oynar.

Lezzet ve besin değerlerine doğrudan katkı sağlar.

Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyve döneminde 15 gün ara ile 3-4 uygulama 200-250 ml/100 l su.

Meyve ağaçları, Zeytin, Kivi, Çilek ve Bağ'da, meyve döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, 200-250 ml/100 l su.

Narenciyede, meyve döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, 250-300 ml/100 l su.

Damlama sulamadan 1-2 lt / da dozunda kullanılır.



Jupiter-K 5-0-25 İçeriği

% 5 Toplam Azot (N)

% 5 Üre Azotu (N)

% 25 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)



MINERVA-P

5-20-0 + TE

“ Fosforun gücü ”

Bitkinin enerji kaynağıdır.
Tomurcuk ve çiçek oluşumunu artırır.
Kök ve sürgün gelişimine destek olur.
Bitkide oksin oluşumunu teşvik eder.
Hayati önem taşıyan birçok enzim faaliyetinde etkilidir.

Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, çiçek döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama 250-350 ml/100 l su.
Meyve ağaçları, Kivi, Çilek ve Bağ'da, üretim sezonu başlangıcında 15 gün ara ile 2-3 uygulama, 200-250 ml/100 l su.
Narenciye ve Zeytin'de, üretim sezonu başlangıcında 15 gün ara ile 2-3 uygulama, 200-300 ml/100 l su.
Damlama sulamadan 1-3 lt / da dozunda kullanılır.

Minerva-P 5-20-0+TE İçeriği

Toplam Azot (N)	% 5
Üre Azotu (N)	% 5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 20
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4



NeptünN

18-5-0 + TE

*“ Güçlü bitkisel gelişim,
kök, sürgün, yaprak ”*



Bitkisel gelişimi destekler.

Yaprak, sürgün, dal oluşumunu destekler.

Canlı ve güçlü bitki oluşumunu sağlar.

İçeriğindeki fosfor ve çinko sayesinde kök ve sürgün gelişimini destekler.

Yan sürgün ve dal oluşumunu artırır.



Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Dikimden 1 hafta sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama, 200-250 ml/100 l su
Meyve ağaçları, zeytin, kivi, Çilek ve Bağ'da, Çiçek döneminden sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama, 200-250 ml/100 l su

Narenciye, Çiçek döneminden sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama, 250-300 ml/100 l su,
Tarla bitkilerinde, Üretim sezonu başlangıcında 1-2 uygulama, 150-200 ml/100 l su,
Damlama sulamadan 1-3 lt / da dozunda kullanılır.



Neptun-N 18-5-0+TE İçeriği

% 18	Toplam Azot (N)
% 18	Üre Azotu (N)
% 5	Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
% 2	Suda Çözünür Çinko (Zn)





*“ Bitkilerin vazgeçilmezi
iz elementler ”*



İz Element eksikliklerini giderir.
Bitkilerin daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.
Bitkilerin tüm metabolik faaliyetlerinde rol alır.
Bitkilerin dayanıklılığını artırır.
Renk ve kalite artışı sağlar.



Ürünlerde uygulama dozları

Sera ve açık alan sebzeler, Yaprığı yenen kışlık sebzeler, Yumrulu bitkiler,
Tüm meyve ağaçları , Endüstri bitkileri, Tüm baklagiller,
Tahıllar, Yeşil alanlarda, Yapraktan uygulama, 100-200 gr/100 l su
Tüm bitkilerde, sulama sistemleri ile topraktan uygulama dozu 0,5-2 kg / dekadır.



Nimis İçeriği

Suda Çözünür Bor (B)	% 0,5
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 4
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4





1971 yılında Rivoli Veronese, İtalya'da kurulan Italtollina, bugün **Hello Nature** olarak Avrupa ve Amerika başta olmak üzere, dünya çapında 14 satış ofisi, 3 Ar-Ge merkezi, 5 fabrika ve birçok uluslararası araştırma merkezi ve üniversitelerle işbirliği içinde yeni teknolojiler geliştirmektedir.




50
years of
EXCELLENCE

Peptid nedir? (çoklu aminoasit zinciri)


Yaşamın temel bileşeni olan amino asitler birleşerek peptidleri ve petidlerde birleşerek proteinleri oluştururlar.



Aminoasit



Peptid



Protein

Peptidler, tüm biyolojik faaliyetlerin anahtarı durumundadır. Sinyal peptidleri dediğimiz bu yapılar, bitkilerin gelişiminde, fotosentezin oluşumunda, azot döngüsünün aktive olmasında, fitohormonların oluşumunda (oksin, giberellin, sitokinin, jasmonic asit vb.) rol alırlar.




Bu kontrollü etkilerin sonucuda;

- Bitki besin elementlerinin alınımını ve taşınımını artırır,
 - Bitkinin her dönemine etki eder,
- Abiyotik (sıcak, soğuk, susuzluk, tuzluluk vs.) stresi önler,
 - Biyotik (hastalık ve zararlıların etkileri) stresi önler,
 - Fitohormonların oluşumunu teşvik eder,
 - Çiçek tutumunu ve meyve oluşumunu destekler,
 - Verim ve kaliteyi artırır.







ÜRÜN. LERİ MİZ

Hello
NATURE®



“Trainer’la ürünlerinizi yönetin, bitkilerinizi eğitin”



Bitki tarafından hızla alınır.

Bitkinin her döneminde etkilidir.

-Kök gelişimi, Sürgün oluşumu, Çiçek dönemi, Meyve dönemi

Stresli koşullarda bitkinin direncini artırır.

- Abiyotik (sıcak, soğuk, susuzluk, tuzluluk vs.)

- Biyotik (hastalık ve zararlıların etkileri)

Bitki besin element alınımını ve taşınımını artırır.

Bitkinin oksin, giberellin ve sitokinin oluşturmalarını artırır.

Bitkinin jasmonic asit oluşturmalarını artırır.



Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Narenciye, Zeytin, Tarla bitkileri, Çilek ve Bağ için yapraktan uygulama dozu 100-300ml/100 lt su.



Trainer İçeriği

% 31,6 Peptid

% 36 Organik madde

% 14 Organik karbon

% 3,9 Organik azot (N)

3-5 pH





*“Organik azotun bakırla
birleşimi, bakırın gücü ”*

Bakır eksikliğini engeller ve tedavi eder.
Bakteri ve funguslara karşı bitkinin toleransını artırır.
Bitkinin doğal savunma mekanizmasını
uyarır ve aktive eder.
Beslenme düzensizliğinden kaynaklı stresi engeller.
Vejetatif gelişimi artırır.
Sürgün gelişimini teşvik eder.

Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Zeytin, Narenciye, Tarla bitkileri, Çilek ve
Bağ için yapraktan uygulama dozu 100-300 ml/100 lt su,
topraktan uygulama dozu 500 ml/da.

Scudetto İçeriği

Peptid % 18,5
Organik madde % 42
Organik azot (N) % 8
Bakır (Cu) % 9
pH 8-10





*“ Toprağı canlandırır,
kökü güçlendirir ”*



İçeriğindeki organik maddeler sayesinde toprağın fiziksel ve biyolojik kalitesini artırır.

Toprağı yeniler.

Kök gelişimini teşvik eder.

Topraktaki besin elementlerinin alınımını artırır.

Kök bölgesini (rizosfer) aktive eder.


Kök gelişimini teşvik eder.

Hasadı hızlandırır.



Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Zeytin, Narenciye, Tarla bitkileri,
Çilek ve Bağ için topraktan uygulama dozu 1-3 lt/da.



Lifestim İçeriği

- % 10 Peptid
- % 20 Organik madde
- % 7 Organik karbon
- % 1,5 Organik azot (N)
- % 2,5 Potasyum (K2O)
- % 1 Fosfor (P2O5)
- 4-6 pH





*“Sağlıklı çiçekten,
yüksek verime ”*

Çiçeklenme ve döllemeyi artırır.
Bitkinin besin kullanımını düzenler.
Fotosentezi güçlendirir.
Meyve oluşumunu destekler.
Homojen meyve tutumunu sağlar.
Şeker ve kuru madde oranını artırır.
Verim ve kaliteyi artırır.

Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Zeytin, Narenciye, Çilek ve
Bağ için yapraktan uygulama dozu 50-100 ml/100 lt su.

Auxym İçeriği

Organik madde	% 13
Aminoasit Peptid	% 2,5
Bor (B)	% 0,4
Bakır (Cu)	% 0,2
Demir (Fe)	% 0,6
Mangan (Mn)	% 0,6
Çinko (Zn)	% 0,4
pH	4-6



quik link

*“ Güçlü ve
sağlıklı kökler ”*



Kök gelişimini artırır.

Kök hacmini artırır.

Saçak kök oluşumunu artırır.

Saçak kök üzeri, kök tüylerinin oranını artırır.



Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Fidelik, Fidan, Zeytin, Narenciye, Bağ, Çilek ve
Meyveler için topraktan uygulama dozu 250 - 500 ml./da.
Bandırma için 250 ml/100 lt su.



Quik link İçeriği

% 30	Organik madde
% 16	Peptid + LRPP
% 0,1	Bakır (Cu)
% 1	Demir (Fe)
% 0,7	Mangan (Mn)
% 0,02	Mobilden (Mo)
% 0,03	Çinko (Zn)
4-6	pH



Osiris

*“ Bitkinin enerjisini
ve direncini artırır ”*

Bitkilerin dayanıklılığını artırır.

Bitki su dengesini sağlar.

Stomaların açılıp kapanmasını yönetir.

Kök hücrelerinin su alımını yönetir.

Bitkilerin enerji (ATP) üretim sürecinde etkilidir.

**Hücre bölünmesi, çiçek ve meyve oluşumunda
önemli rol oynar.**

Fitoalexin oluşumunu artırır.

Bitkinin Hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır.

Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Zeytin, Narenciye, Kesme Çiçek, Çilek ve
Bağ için **yapraktan uygulama dozu 250-300 ml/100 lt su,**
topraktan uygulama dozu 1 lt/da.

Osiris İçeriği

Organik madde	% 10
Peptid	% 12
Organik Azot (N)	% 2
Üre Azotu (N)	% 2
Potasyum (K2O)	% 14
Fosfor (P2O5)	% 30
pH	4-6



NUTRIMYR / THIOLS

“Renk, aroma, kalite”



Klorofil oluşumunun temel elementi magnezyum içerir.

Bitkisel aroma sentezini artırır.

Meyve aroması için gerekli fermentasyonu artırır.

Şeker oluşumunu artırır.

Birçok enzimatik faaliyette görev alır.

Abiyotik stresi önler.

Renk oluşumunu destekler.



Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Narenciye, Bağ ve Çilek için
yapraktan uygulama dozu 250-500 ml/da.

Nutrimyr Thiols İçeriği

Organik madde	% 41
Peptid	% 8
Toplam Azot	% 16
Organik % 1,2	
Üre Azotu % 14,8	
Kükürt (SO ₃)	% 8
Magnezyum (MgO)	% 4
pH	4-6



MYR / ZINC MANGANESE

*“Kaliteli bitki,
kaliteli meyve”*



Bitkisel büyümeyi teşvik eder.

Sürgün oluşumunu artırır.

Kök oluşumuna destek olur.

Klorofil oluşumunu sağlar.

Meyve kalitesini artırır.

Fotosentezde görev alır.

Azot fiksasyonunda etkilidir.



Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Zeytin, Narenciye, Tarla Bitkileri, Çilek ve
Bağ için yapraktan uygulama dozu 200-500 ml/100 lt su.



Myr Zinc Manganese İçeriği

% 25	Organik madde
% 1	Organik Azot (N)
% 6	Peptid
% 3	Mangan (Mn)
% 2	Çinko (Zn)
4-6	pH



MYR / MICRO

*“ Bor, demir, mangan, çinko
her derde deva micro ”*

Bitkisel büyümeyi teşvik eder.
İz element eksikliğini giderir.
Sürgün oluşumunu artırır.
Klorofil oluşumunu sağlar.
Meyve kalitesini artırır.
Fotosentezde görev alır.
Azot fiksasyonunda etkilidir.
Renk oluşumunu artırır.

Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Zeytin, Narenciye, Tarla Bitkileri, Çilek ve
Bağ için yapraktan uygulama dozu 200-500 ml/100 lt su.

Myr Micro İçeriği

% 25	Organik madde
% 6	Peptid
% 1	Organik Azot (N)
% 0,6	Bor (B)
% 2,5	Demir (Fe)
% 3,3	Mangan (Mn)
% 2,4	Çinko (Zn)
4-6	pH

MYR / ZINC

*“ Sürgün gelişiminin ve
bitkisel büyümenin anahtarı ”*

Çinko eksikliğini giderir.
Sürgün gelişimini teşvik eder.
Enzim aktivitesini artırır.
Büyüme hormonlarının oluşumunu sağlar.
Oksin oluşumunun anahtar elementidir.
Azot metabolizmasına destek olur.
Tohum olgunlaşmasını sağlar.
Protein ve karbonhidrat oluşumunda rol alır.

Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Zeytin, Narenciye, Tarla Bitkileri, Çilek ve
Bağ için yapraktan uygulama dozu 200-300 ml/100 lt su.

Myr Zinc İçeriği

Organik madde	% 25
Organik azot (N)	% 1,5
Peptid	% 9
Çinko (Zn)	% 4,5
pH	4-6



MYR / CALCIUM-BORON

*“ Bitkiyi güçlendirir,
kaliteyi artırır ”*



Kalsiyum ve bor eksikliğini giderir.
Hücre zarının güçlenmesini sağlar.
Hastalıklara dayanımı artırır.
Polen tüpünün uzamasında etkilidir.
Verimliliği artırır.
Meyve raf ömrünü uzatır.
Protein oluşumunu destekler.



Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Zeytin, Narenciye, Tarla Bitkileri, Çilek ve
Bağ için yapraktan uygulama dozu 200-300 ml/100 lt su.

Myr Calcium Boron İçeriği

Organik madde	% 38
Peptid	% 19
Organik Azot (N)	% 3
Kalsiyum (Ca)	% 5
Bor (B)	% 1
pH	6-8



MYR / IRON

*“ Etkin, organik
ve demir ”*



Demir eksikliğini giderir.
Klorofilin temel elementidir.
Protein üretimini artırır.
Bitki tarafından hızla alınır.
Uzun süreli etki gösterir.
Verim ve kaliteyi artırır.
Fitotoksisite yapmaz.



Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Zeytin, Narenciye, Tarla Bitkileri, Çilek ve
Bağ için yapraktan uygulama dozu 200-500 ml/100 lt su.



Myr Iron İçeriği

% 33	Organik madde
% 3	Organik Azot (N)
% 19	Peptid
% 5	Demir (Fe)
4,5-6,5	pH





CERBERO

*“Yüksek verimlilikte,
saf gübre”*

Yüksek oranda saf hammadde kullanılarak elde edilen Cerbero, %100 çözünür, yüksek kaliteli kimyasal ve fiziksel karaktere sahip, damlama sulama gübrelere aittir.

Klorsuz ve üresiz üretilen Cerbero serisi gübreler, Magnezyum Oksit (MgO), iz elementler ve amino-asitlerle zenginleştirilmiştir.

Ürünlerde uygulama dozları

Sebzeler, Meyveler, Zeytin, Narenciye, Çilek, Kesme Çiçek ve Bağ için **topraktan uygulama dozu 0,5 kg-3 kg/da.**
(Yaprak ve toprak analizine göre gerekli miktarda gübre kullanılır.)

Cerbero İçerikleri

16-8-24+ 2MgO+ 12 SO₃+ ME
15-5-30+ 2MgO+ 9 SO₃+ ME
18-18-18+ ME
13-40-13+ ME
10-52-10+ ME
17-7-27+ 2MgO+ ME
20-10-20+ ME
0-40-40 + ME



Gelecek nesillere bırakacađımız en büyük miras
bereketli topraklardır.







M.0533 276 84 10
www.siriustarim.com.tr - info@siriustarim.com.tr
Doğanlar Mh. Okul Sk. No:14/C Bornova - İzmir

